# FICHA TÉCNICA

Diseno que protege. comodidad que perdura





# BOTÍN APRO IMPORTADO



## Especificaciones técnicas

Fabricación:	Cementado directo al corte PU.
Cuero:	Dividido búfalo 1.8mm.
Color:	Negro.
Forro:	Malla mesh/cambrel.
Fuelle:	Forro y acolchado PU.
Tobillera:	Acolchonado con espuma de alta densidad.
Costura:	Doble y triple con hilo nylon N° 30.
Contrafuerte:	Termoplástico de 1.5mm.
Plantilla:	Intercambiable EVA.
Suela:	Poliuretano (PU) / plantilla anti perforante.
Puntera:	Acero 200 J.
Ojal:	8 ojales metálicos.
Certificación:	Norma técnica internacional ANSI Z41.
Tallas:	38 al 46.
Norma:	Técnica F2412-11 / F2413-11.

### Certificaciones y ensayos

- Sistema de Gestión de Calidad (SGC) -Certificación EN ISO 9001:2015.
- Norma sobre calzado de protección personal ANSI Z41 - F2412 (Métodos de prueba para protección de los pies) - 11 / F2413 – 11 (Especificación sobre requisitos de rendimiento para calzado de protección).
- Protocolo N° LABUNI 751/2014 Botines Dieléctricos de Seguridad.
- Protocolo N° LABUNI 751/2014 Resultados obtenidos.
- Protocolo N° LABUNI 752/2014 Botines de seguridad con puntera de acero.
- Protocolo N° LABUNI 752/2014 -Resultados obtenidos.

#### Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más escribirnos directamente cercano. ventas@grupohunter.pe; El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Teléf.: 944038831 - 998099008 - 944554190

Email: ventas@grupohunter.pe

Dirección: Calle Pachitea Nro. 205 Int. B Urb. Zamacola

Cerró Colorado Arequipa — Arequipa WWW.GRUPOHUNTER.PE



